


Bruk av adressebok i Apple-Mail


Adresseboka i Apple-Mail kan hente informasjon fra databaser som inneholder e-postadresser. For å få tilgang til UiAs adresser, må post-programmet settes opp med riktig informasjon om UiAs LDAP-tjener.

I Apple-Mail gjøres dette slik:

1. Start e-postprogrammet
2. I menylinja øverst på skjermen velger du Mail/Valg og klikker på "Skriv". Da får du opp følgende skjermbilde:



3. Klikk på "Konfigurer LDAP" og du får opp følgende skjermbilde.



4. Her skal du legge til en LDAP-tjener. Klikk du på pluss-tegnet (+) og taster inn følgende informasjon:

Tjenerinfo

Navn:
For eksempel: *Min LDAP-tjener*

Tjener:
For eksempel: *ldap.mittfirma.com*

Søkedatabase:
For eksempel: *ou=personer,o=firma*

Utgang: Bruk SSL

Område: ▾

Godkjenning (valgfritt) _____

Brukernavn:

Passord:

Godkj. type: ▾

5. Avslutt med å klikke "Arkiver" og "Ferdig".

Neste gang du taster et navn eller deler av et navn (fornavn eller etternavn) i Tilfeltet, vil programmet slå opp i databasen og finne e-postadresser som samsvarer med søket ditt.